

Gyulaháza Község Képviselő-testületének 2020. augusztus 25-én délután 14,00 órakor megtartott nyilvános ülésének

- tárgysorozata,
- jegyzőkönyve,
- határozata: 31-32-33-34-35/2020. (VIII.25.)

T Á R G Y S O R O Z A T

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla – polgármester

2./ Előterjesztés az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás iránti kérelem benyújtására

Előadó: Bardi Béla – polgármester


3./Előterjesztés gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezésére, beruházási tervrész készítésére, benyújtására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

4./Előterjesztés a Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat intézmény által ellátott házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatások feladatok jövőbeni ellátásának formájáról

Előadó: Bardi Béla – polgármester

Gyulaháza, 2020. augusztus 25.


Bardi Béla
polgármester




Pappné Vass Erzsébet
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 25-én délután 14 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: a községháza tanácskozóterme.

Jelen vannak: Bardi Béla polgármester, Baráth Sándor, Dr. Bardi Béla, Bardi Gábor, Nagy Miklós képviselők, összesen 5 fő.

Tanácskozási joggal jelen van: Pappné Vass Erzsébet jegyző.

Deák Béla és Dr. Mercs József képviselők távolmaradásukat előre bejelentették.

Bardi Béla polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja.

Megkérdezi a képviselőket, hogy új napirendi javaslatot kívánnak-e tenni.

A képviselők napirendet módosító javaslatot nem tettek.

A polgármester javasolja, hogy döntsön a képviselő-testület a 2020. évi tanévkezdési támogatás megállapításáról.

A Képviselő-testület az ülés napirendjének megállapításáról 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2020.(VIII.25.)
h a t á r o z a t a**

az ülés napirendjének elfogadásáról

A Képviselő-testület

a nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla – polgármester

2./ Előterjesztés az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás iránti kérelem benyújtására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

3./ Előterjesztés gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezésére, beruházási tervrész készítésére, benyújtására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

4./ Előterjesztés a Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat intézmény által ellátott házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatások feladatok jövőbeni ellátásának formájáról

Előadó: Bardi Béla – polgármester

5./ Előterjesztés tanévkezdési támogatás megállapítására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester elmondja, hogy 2020. augusztus 17-én a Külügyminisztériumban vett részt egy tárgyaláson, melynek a témája egy 2017-es Kormány határozatban megfogalmazott Gyulaházát érintő turisztikai fejlesztés – Space központ – volt. A megbeszélésre azt követően került sor, hogy Farkas Bertalan az Orbán Viktor Miniszterelnök Úrral történt személyes beszélgetés kapcsán kérte a segítséget a témában. Miniszterelnök Úr ígéretet tett az intézkedésre. A megbeszélésen kiderült, hogy 3 milliárd forint forrás a megvalósításra rendelkezésre áll. Dr. Seszták Miklós képviselő úr irodájában történt tanácskozáson a szakemberek mellett Farkas Bertalan is részt vett. Munkaanyag fog készülni a megvalósításra vonatkozóan 3-5 milliárd forint összegben. Tehát a remény a fejlesztés megvalósítására újból feléledhet.

2020. év tervezett legnagyobb beruházása az üvegház projekt még mindig az előkészítés szakaszában tart. Néhány számla (műszaki előkészítés) már kifizetésre került. Traktor és bálázó beszerzése megtörtént. A bálázó kipróbálása megvalósult. Szalmabálák beszerzése – kb.: 1000 db – megtörtént, ennek a beszerzését tartalmazza a program. A saját bálázáshoz szükség lesz bálaszállítóra és rakodó eszközre. Reméli ezek beszerzésére is lehetőség lesz a fejlesztés során. A kukoricaszár bálázását is meg kell próbálni. Szeptember 10-én lesz egy helyszíni egyeztetés, amit a Belügyminisztérium hirdetett meg.

A nagyméretű műfüves pálya megvalósítása a Madai úton az MLSZ kivitelezésében jól halad. Szeptember végére, október elejére elkészülhet. Kerítésépítés és térkövezés nincs a projektben. Reméli, hogy a BM által e feladatokra is biztosított lesz a szükséges forrás.

Az új egészségügyi centrumba már átköltözött a védőnő és a fogorvos. A működés során egyértelművé vált, hogy szúnyoghálók és árnyékoló relaxa felszerelésére szükség van. A szúnyoghálók felszerelése megtörtént, a relaxa legyártására és felszerelésére a megrendelés megtörtént. Gondként jelentkezik a fogorvosi rendelő szűkösége. A kevés csempézett felületet kifogásolja a népegészségügy, a lemosható falazat ellenére.

Az ismét kiújuló vírushelyzettel kapcsolatban elmondja, hogy a községi idősok otthonában szigorúbb látogatási tilalom került bevezetésre. Az idős bentlakók kijárása is korlátozva lett. Aggodalomra ad okot, hogy a szomszédos településeken is megjelent a vírus, így most még közelebb érezhetjük magunkhoz a veszélyt.

A magyar falu programban benyújtott óvodai játszóudvar fejlesztése és gépbeszerzés pályázat elbírálásáról értesítés még nem érkezett. Így – mivel a nyertesek már kaptak értesítést – bizonyára a pályázatok nem nyertek.

Ismételten beadásra kerül a régi hivatal épületének hasznosítása szolgálati lakás céljára. A beadási határidő szeptember 10-e.

Vizsgálat tárgyát képezi a Gyulaháza-Szabolcsbáka kerékpárút megvalósíthatóságának terve, hogy az elnyerhető 50 millió forintból megvalósítható-e a beruházás. Nagy földmunkát kellene végezni. Amennyiben az elnyerhető maximális összegből megépíthető, akkor kerül benyújtásra a pályázat.

Ravatalozó felújítása címén hűtőcserére lenne szükség. Indokolt a pályázat benyújtása.

Anarcs Képviselő-testülete megkereste Gyulaháza települést a szociális társulás 2017. évi finanszírozásából származó 3,2 millió forint tartozás megfizetése tárgyában. A tartozást úgy fizeti ki Gyulaháza, hogy abból levonásra kerül az az 1,7 millió forint, amivel a társulás 2019-es működése során az anarcsi feladatellátás többre került, mint az anarcsi finanszírozási és egyéb bevételek összege.

Anarcs Képviselő-testülete határozatában kezdeményezte a közös hivatal költségvetésének módosítását. A közös hivatal finanszírozása 2020-ban ugyanis megváltozott. A lakosság arányos finanszírozás mellett ugyanis egy 24 millió forintos korrigált összeg is megilleti a hivatalt. Ez a plusz összeg a települések adóerő képessége alapján került megállapításra. A hivatal költségvetése a lakosságarányos finanszírozás összegével került elfogadásra. Az önkormányzat költségvetésének módosítását nem kívánja kezdeményezni. További egyeztető megbeszéléseket fog kezdeményezni a Belügyminisztérium illetékeseivel.

A rendkívüli önkormányzati támogatási igény még nem került elbírálásra.

A játszótéri eszközök felülvizsgálatát szakértő fogja elvégezni. Cél a játszótér befejezése.

A polgármester kéri, tegyék fel kérdéseiket, szóljanak hozzá az elhangzottakhoz.

Kérdést tett fel Baráth Sándor a 2019. júniusi viharkarra beadott vis maior támogatásról.

A polgármester válaszában elmondta, hogy semmi nem változott, a támogatás továbbra is csak utófinanszírozással vehető igénybe.

A képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul vette.

2./ Előterjesztés az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás iránti kérelem benyújtására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester elmondja, hogy kevesebb köbméter tűzifa igényelhető 2020-ban mint 2019-ben, a támogatási összeg is csökkent 2000 ft-al erdei köbméterenként. Szorgalmazza a pályázat benyújtását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület a tárgybán 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2020.(VIII.25.) h a t á r o z a t a

a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás benyújtásáról.

A Képviselő-testület

1./ pályázatot nyújt be a belügyminiszter pályázati felhívására a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás elnyerésére.

2./ A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3./ Utasítja a jegyzőt a keménylombos tűzifa iránti, maximális támogatási igény határidőben történő benyújtására.

4./ Az elnyert támogatás felhasználásához saját forrás biztosítása nem szükséges.

3./ Előterjesztés gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezésére, beruházási tervrész készítésére, benyújtására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester javasolja a szolgáltató által elkészített felújítási és pótlási terv jóváhagyását. Beruházási feladatok tervezését nem javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület a tárgyan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2020.(VIII.25.)
h a t á r o z a t a**

gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezéséről, beruházási tervrész készítéséről, benyújtásáról

A Képviselő-testület

1./ A 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2./ Beruházási feladatokat a víziközmű rendszerek vonatkozásában nem tervez végrehajtani, mivel előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények melyek a rendszerek bővítését indokolnák.

A tervek a jegyzőkönyv szerinti tartalommal és formában kerültek jóváhagyásra.

4./ Előterjesztés a Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat intézmény által ellátott házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatások feladatok jövőbeni ellátásának formájáról

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester elmondja, hogy a társulási működés kiüresedett, az öt tag településből már két önkormányzat nem vesz részt a feladatellátásban. A társulás intézményének nincs kinevezett intézményvezetője. A Társulási Tanács szándéknyilatkozatot fogadott el az intézménye 2020. december 31-el történő megszüntetéséről. Kezdeményezi továbbá a tag önkormányzatok felé a társulás 2020. december 31-el történő megszüntetését.

Gyulaháza településnek döntenie kell a szociális és gyermekjóléti feladatok, Anarcs településnek a szociális feladatok jövőbeni ellátásának módjáról. Szabolcsbáka település csak a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások feladattal vesz részt a társulásban így neki döntést hozni nem kell, mivel a feladatellátást a közös hivatali székhely által működtetett formában köteles igénybe venni.

Javasolja a határozat tervezet elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület a tárgyban 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2020.(VIII.25.)
h a t á r o z a t a

**a házi segítségnyújtás, a család-és gyermekjóléti szolgáltatások
alapellátási feladatok 2021. január 1. napjától történő ellátásának formájáról**

A Képviselő- testület

1./ a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó intézménye átszervezésével, alapító okiratának módosításával – Idősek Ápoló-Gondozó Otthona – tesz eleget 2021. január 1. napjától.

2./ Felkéri a jegyzőt, hogy az Idősek Ápoló-Gondozó Otthona önkormányzati szociális intézmény alapító okiratának módosítását, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát dolgozza ki és jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: jegyző

3./ Az alapító okirat módosításának elfogadását követően a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot nyújtsa be a Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartása részére a változások átvezetése céljából.

Határidő: a módosítás elfogadását követő 10 nap

Felelős: jegyző

5./ Előterjesztés tanévkezdési támogatás megállapítására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester elmondja, hogy 2019. márciusában a képviselő-testület a szociális rendeletében szabályozta a tanévkezdési támogatás nyújtásának lehetőségét. 2019. augusztusában a támogatás összegéről határozatban döntött. A kifizetett támogatások együttes összege 1.5 millió forint volt. Az általános iskolások 5.000 forintot, a középiskolások 8.000 forintot, a felsőoktatásban részesülők 12.000 forintot vehettek át iskolalátogatási igazolás

benyújtása ellenében. A helyi általános iskolai jogviszony, az első középfokú és felsőfokú végzettség megszerzése volt támogatott, továbbá csak a nappali rendszerű oktatás.

Bár az önkormányzat pénzügyi helyzete még mindig nem egyenesedett ki, javasolja a támogatás biztosítását a 2019-es szinten.

A képviselő-testület támogatja a polgármester javaslatát.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület a tárgybán 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2020.(VIII.25.)
h a t á r o z a t a

tanévkezdési támogatás megállapításáról

A Képviselő-testület

1./ a gyulaházi állandó lakóhellyel rendelkező, a gyulaházi Dr. Kozma Pál Általános Iskolába járó általános iskolai tanuló részére 5.000.- Ft összegű tanévkezdési támogatást nyújt.

2./ A gyulaházi állandó lakóhellyel rendelkező középfokú oktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló részére az érettségi illetve az első szakma megszerzéséig 8.000.- Ft összegű tanévkezdési támogatást nyújt.

3./ A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére az első diploma megszerzéséig 12.000.- Ft összegű tanévkezdési támogatást nyújt.

4./ A jogosultak tanulói, hallgatói jogviszonyát iskolalátogatási igazolással kell igazolni.

5./ Utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás lehetőségéről a támogatás kifizetésének rendjéről hirdetményben tájékoztassa a jogosultakat. A támogatásokat legkésőbb 2020. október 15-ig fizesse ki a hivatal a jogosultak részére.

Határidő: 2020. október 15.

Felelős: Jegyző

A napirendek megtárgyalását követően a polgármester kéri bejelentéseiket tegyék meg.

Bejelentést tett Baráth Sándor a Dózsa György utca és a Sport-Dózsa összekötő névtelen utca közvilágítási problémái miatt.

A hivatal a közvilágítási hiba bejelentést meg fogja tenni.

A polgármester javasolja, hogy zárt ülés keretében hallgassák meg tájékoztatását a szociális ügyekben meghozott döntéseiről.

A nyilvános ülést 16 órakor bezárja.

Kmf.

B. B.
Bardi Béla
polgármester




P. V.
Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Gyulaháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
4545 Gyulaháza, Petőfi u. 45.
Tel: 45/715-006


JELENLÉTI ÍV

Gyulaháza Község Képviselő-testületének
2020. augusztus 25-én délután 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

1./ Baráth Sándor



2./ Bardi Béla



3./ dr. Bardi Béla




4./ Bardi Gábor



5./ Deák Béla

6./ Dr. Mercs József

7./ Nagy Miklós



Tanácskozási joggal jelen van:

Pappné Vass Erzsébet
jegyző





GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4545 Gyulaháza, Petőfi S. utca 45. Tel: 06-45-715-006;

E-mail: gyulahazahiv@gmail.com

Ügyiratszám: GYH/ 984 /2020.

MEGHÍVÓ

Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján

2020. augusztus 25 -én (kedd) délután 14,00 órára

a községháza tanácskozótermébe ülésre *ö s s z e h í v o m.*

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla – polgármester

2./ Előterjesztés az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás iránti kérelem benyújtására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

3./ Előterjesztés gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezésére, beruházási tervrész készítésére, benyújtására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

4./ Előterjesztés a Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat intézmény által ellátott házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatások feladatok jövőbeni ellátásának formájáról

Előadó: Bardi Béla – polgármester

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

1./ Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében szociális ügyekben meghozott döntéseiről

Előadó: Bardi Béla – polgármester

Gyulaháza, 2020. augusztus 12.

Tisztelettel:


Bardi Béla
polgármester





GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4545 Gyulaháza, Petőfi S. utca 45. Tel: 06-45-715-006;

E-mail: polgarmester@gyulahaza.hu

Ügyiratszám: GYH/979/2020.

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselő-testülethez -

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtására

Tisztelt Képviselő-testület!

A belügyminiszter pályázatot hirdetett 2020. júliusában a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására. Tűzifa vagy szénvásárlásra nyújtható be pályázat.

A támogatásra az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat pályázhat.

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra: az önkormányzat 2019. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adata, a 2018. évi aktív korúak ellátásában részesülők száma, a 2020. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata, a 2018. évi rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma. Keménylombos tűzifa esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei m³ / ellátott, lágy lombos tűzifa esetén 3 erdei m³ / ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet.

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

A támogatás mértéke 2019-hez képest változott, csökkent.

A támogatás mértéke a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában – Gyulaháza ilyen – **kemény lombos fafajta esetén 16.000 Ft/ erdei m³+áfa (20.320) lágy lombos fafajta esetében 10.000 Ft/erdei m³+áfa (12.700).**

A támogatás **önerőt nem igényel.**

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követően 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

- a) az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy a települési támogatásra – különösen a lakhatási támogatásban részesülő – jogosult előnyt élvezzen,

- b) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család előnyt élvezzen,
- c) háztartásonként legfeljebb 5m³ tűzifa biztosítására kerüljön sor,
- d) az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Gyulaháza település **maximálisan igényelhető mennyisége** (ebr. rendszerben közzétett) **470 m³.**

A pályázatot elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül és a MAKPER elnevezésű hivatali kapura kell megküldeni.

A pályázat elektronikus megküldésének határideje 2020. augusztus 31.

A benyújtott pályázatokról a miniszter legkésőbb 2020. szeptember 30-ig dönt.

A támogatást a kedvezményezett +/-5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának nyilvántartott erdőgazdálkodótól történő megvásárlására fordíthatja.

2021. február 15-éig kell kiosztani a tűzifát, a támogatás összegének pénzügyi felhasználása 2021. március 31-ig történhet meg.

A támogatás felhasználásáról 2021. április 15-ig kell elszámolni.

Javaslom a pályázat benyújtását.

Gyulaháza, 2020. augusztus 4.



Bardi Béla
polgármester



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**..../2020.(.....)
h a t á r o z a t a**

a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás benyújtásáról.

A Képviselő-testület

1./ pályázatot nyújt be a belügyminiszter pályázati felhívására a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás elnyerésére.

2./ A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3./ Utasítja a jegyzőt a keménylombos tűzifa iránti, maximális támogatási igény határidőben történő benyújtására.

Felelős: jegyző

Határidő: 2020. augusztus 31.



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

4545 Gyulaháza, Petőfi S. utca 45. Tel: 06-45-715-006;

E-mail: gyulahazahiv@gmail.com

Ügyiratszám: GYH/936/2020.

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselő-testülethez -

gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezésére, beruházási tervrész készítésére, benyújtására

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény víziközmű rendszerként tizenöt éves időtávra szóló gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítésének és benyújtásának kötelezettségét írja elő.

A GFT felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészből álló hosszú távú terv. A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű szolgáltatónak, a beruházási tervrészt az önkormányzatnak kell elkészítenie és benyújtania 2020. szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH).

A Nyírségvíz Zrt. elkészítette az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű rendszer 2021-2035. évekre vonatkozó felújítási és pótlási tervét, melyet előterjesztésemhez mellékelek.

Amennyiben az Önkormányzat tervez beruházási feladatot azt a pótlási-felújítási tervvel azonos szerkezetben kell elkészíteni a forrásoldal megjelölésével. Az önkormányzat meghatalmazást adott 2018-ban a Nyírségvíz Zrt. részére, aki vállalja a beruházási terv benyújtását is a MEKH részére, eljárási és szakhatósági díj megfizetése mellett.

Amennyiben az önkormányzat beruházási feladatokat nem tervez, akkor is be kell nyújtani a tervet. Ha beruházási feladatokat tervez az erre vonatkozó adatokat kell megadni a szolgáltató részére.

A bérüzemeltetett víziközmű rendszerek – szennyvíztisztító, szennyvízátemelők, ivóvízhálózat, Kisvárdai vízmű – vonatkozásában előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények melyek a rendszerek bővítését indokolnák.

Mindezek alapján javaslom a Nyírségvíz Zrt. által kimunkált felújítási és pótlási tervet áttekintését, véleményezését.

Gyulaháza, 2020. augusztus 3.

Tisztelettel:

Bardi Béla
polgármester



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..../2020.(.....)
határozat-tervezete

**gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének véleményezéséről, beruházási
tervrész készítéséről, benyújtásáról**

A Képviselő-testület

- 1./ A 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 2./ Beruházási feladatokat a víziközmű rendszerek vonatkozásában nem tervez végrehajtani, mivel előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények melyek a rendszerek bővítését indokolnák.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2021-2035

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2020.09.30.

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
MEKH VKR kód	12-07676-1-001-00-15			
Szolgáltató VKR kód	VH56			
Szerződés típusa:	Béruzemeltetett			

2021

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Gyulaháza

Gyulaháza Kossuth u
Kisvárdai u 1 db Na 100
Csapszáras tolózár
rekonstrukciója

1 db DN100-as,
tolózár-csomópont és
szerelevényeinek cseréje műszaki
paramétereiben megegyezőkre

A működésképtelen tolózárok
cseréjével helyreáll az eredeti
szakaszolási funkció. A
mosatásoknál a vízkormányzás
megoldódik. A felújítás
eredményeként a hibaelhárítások
során kevesebb felhasználót
érintő, kisebb körzet zárható ki

299

Gyulaháza

Gyulaháza Csapszáras
tolózár rekonstrukció

1 db DN100-as,
tolózár-csomópont és
szerelevényeinek cseréje műszaki
paramétereiben megegyezőkre.
Dózsa Gy u Hajnal u 1 db Na 100

A működésképtelen tolózárok
cseréjével helyreáll az eredeti
szakaszolási funkció. A
mosatásoknál a vízkormányzás
megoldódik. A felújítás
eredményeként a hibaelhárítások
során kevesebb felhasználót
érintő, kisebb körzet zárható ki.

299

Eszközcsoporth/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
--------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------

Gyulaháza	Gyulaháza csappszáras tolózár rekonstrukciója	1 db Na 100-as, tolózárcsomópont és szerelvényeinek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőekre Madai u Rákóczi u kereszteződésében	A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	299
-----------	---	--	--	-----

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

897

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

897

2022-2025

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Gyulaháza	Gyulaházai ivóvíz bekötés rekonstrukció	30 db DN acél bekötővezeték rekonstrukciója DN 25 KPE anyagra	A talaj olyan mértékben agresszív, hogy az acél csövet már többször kellett javítani.	5 200
Gyulaháza	Gyulaháza - gerinc és bekötővezeték rekonstrukció.	1333 fm-en DN100-150-es azbesztcement gerinc és bekötővezeték felújítása.	Az azbesztcement gerinc vezetékkel előregedtek, folyamatos cseréjükkel csökken a hálózati veszteség, javul a szolgáltatás biztonsága és minősége.	20 000

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

25 200

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

25 200

2026-2035

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza - gerinc és bekötő vezetékek rekonstrukció.	15000 fm-en DN100-150-es azbeszt cement gerinc és bekötő vezetékek felújítása.	Az azbeszt cement gerinc vezetékek elöregedtek, folyamatos cseréjükkel csökken a hálózati veszteség, javul a szolgáltatás biztonsága és minősége.	180 000
Gyulaháza	Gyulaházai Tűzcsap rekonstrukció	6 db régi elavult konstrukciójú nagy helyi veszteséggel bíró tűzcsap cseréje korszerű kisebb ellenállású nagyobb vízmennyiség kiszolgálását biztosító tűzcsapra.	A tűzcsapok javítása gazdaságilag nem műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózati mosatások hatékonyságának növelését.	2 800
Gyulaháza	Gyulaházai Csomóponti akna rekonstrukciója	2 db csomóponti akna rekonstrukciója.	A tolózárt akna egyaránt használatos vízkormányzásra, szakaszolásra, mosató helyként. A jelenleg benne lévő tolózártak régiek, átengednek. A beruházás eredményeként hibaelhárításakor kisebb kört kell zárni (idő megtakarítás), a hálózati mosatás hatékonyabb!	1 380
Gyulaháza	Gyulaházai Ivóvíz bekötés rekonstrukció	35 db DN 25 acél bekötővezetékek rekonstrukciója DN 25 kpe anyagra.	A talaj olyan mértékben agresszív, hogy az acél csövet már többször kellett javítani.	7 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
191 180				

Vízelosztás / Víztorlók

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Gyulaháza	Gyulaházi 200 m ³ -es víztorony felújítása	Az AK200-30 típusú víztorony statikai felülvizsgálata, felületi korróziók, sérülések javítása, belső, külső homlokzat felületkezelése, szigetelésének pótlása, javítása, belső gépészeti szerelvények rekonstrukciója	A víztorony, állapota indokolja komplex rekonstrukció elvégzését.	40 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				40 000
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				231 180
Vízüzemi rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				257 277

Kelt:

Gyulaháza, 2020. aug. 25. Ellátásért felelős aláírása

2-1. 62



[Handwritten signature]

GÖRDÜLŐ FELLESZTÉSI TERV 2021-2035

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 12-07676-1-001-00-15

Szolgáltató VKR kód: VH56 elnevezésű (Gyulaháza ivóvíz elosztás)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Ivóvíz

Észközsoport/Település: Ivóvíz elosztás / Gyulaháza

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2021	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2022-2025	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2026-2035	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				
				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt: Gyulaháza, 2020. 09. 25.

Bárdi Béla

Bárdi Béla
Polgármester
Gyulaháza Község Önkormányzata



Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Bardi Béla polgármester **Gyulaháza Község Önkormányzata** (székhely: 4545 Gyulaháza, Petőfi út 45., adószám: 15403801-2-15, PIR szám: 403807), mint ellátásért felelős képviselőjében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **VH56** elnevezésű (Gyulaháza ivóvíz elosztás megnevezésű) 12-07676-1-001-00-15 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Gyulaháza,.....*2020. aug. 25.*

Bardi Béla
.....
Gyulaháza Község Önkormányzata
képviseli
Bardi Béla
Polgármester



Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 12-07676-1-001-00-15

Szolgáltatói rendszer azonosító: VH56

Víziközmű rendszer megnevezése: Gyulaháza

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	897	1 085
II. ütem	25 200	5 037
III. ütem	231 180	12 592

GÖRDÜLŐ FELLESTÉSI TERV 2021-2035

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2020.09.30.

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------

MEKH VKR kód 23-07676-1-003-00-14

Szolgáltató VKR kód SZT29

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2022-2025

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep

Gyulaháza

Gyulaháza
szennyvíztelep
iszapvíztelenítő gép
felújítása

Csapágyak, szalag, hengerek,
kopóalkatrészek cseréje

A víztelenítő gép alkatrészei a
folyamatos használat miatt
elkopnak. Üzemelése nem
biztonságos, ezért teljes körű
felújítása indokolt.

1 850

Gyulaháza

Gyulaháza
szennyvíztelepen
légfűvők felújítása(3 db).

3 db Robox ES-65/2P légfűvő
teljes felújítása. Csapágyak,
görgők, szíjak, kopóalkatrészek

A légfűvők alkatrészei a
folyamatos terhelés miatt kopnak,
ami miatt üzemzavarok léphetnek
fel. A biztonságos üzemelés
érdekében szükséges a légfűvők
teljes körű felújítása.

3 250

Gyulaháza

Gyulaháza szvt. Gépi
rács, homokfogó cseréje

Új gépi rács és homokfogó
beszerzése.

A gépi rács kopóalkatrészei
elhasználódtak, a homokfogó
koracél tartálya tönkrement,
cseréje szükséges.

10 000

Eszközcsoportokhoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

15 100

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

15 100

2026-2035

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma .	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep	Gyulaháza	Iszapvíztelenítő gép teljes körű cseréje. Limus, Lim800	Az elvett és sültített szennyvízszap víztelenítése	1 875
	Gyulaháza	szennyvíztelep iszapvíztelenítő gép felújítása		
	Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen 2 db oldott oxigén mérő cseréje	oldott oxigén mérő csere	3 750
	Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen telepi átemelő gépészeti felújítása	Átemelő gépészeti berendezéseinek felújítása, esetleges cseréje és javítása	2 500
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen cyclator medencékben lévő keverők cseréje(2 db)	Új keverők beszerzése	Tisztítási technológiához nélkülözhetetlen A víztelenítő csurgalekvizét, Gyulaháza szennyvizét és a tengelyen történt beszállított szennyvizek továbbítását végzi.	1 500
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen automata mintavevők cseréje (2 db)	Automata mintavevők cseréje	A tisztítótelep működéséhez szükséges	3 250

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen vas-só adagoló rendszer felújítása	A Vas-só adagoló csövek cseréje és az adagoló szivattyú felújítása.	Hatékony foszfor eltávolítás biztosítása. A vegyszer korrozív hatása miatt a berendezések és csővezetések elhasználódnak, cseréjük nélkül a megfelelő adagolás nem biztosítható ami rontja a tisztítás hatékonyságát.	1 625
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep főelosztó kapcsolószekrény cseréje	Telepi főelosztó csere.	A berendezések elavultak, a biztonságos üzemeléshez cseréjük szükséges.	6 875
Gyulaháza	Gyulaháza szvt. levegőztető elemek cseréje	280db Flyght sanitare levegőztető elem beszerzése	Régi levegőztető elemek elhasználódtak, újak beszerzése szükséges.	5 200
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíz telep 3 db. légfűvő cseréje.	Új légfűvők beszerzése.	A légfűvők a folyamatos terhelés miatt megkoptak, csarjájuk indokolt a biztonságos üzemelés érdekében.	10 625
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep iszapvíztelenítő gép kiszolgáló berendezéseinek felújítása.	Iszapfeladó szivattyú és mosóvíz szivattyú felújítása, kopóalkatrészek cseréje	Az iszapfeladó és mosóvízszivattyú alkatrészei a folyamatos terhelés miatt megkoptak, hatásfokuk csökken, ezért felújításuk szükséges.	1 250
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelepen homokfogó-gépirács berendezés cseréje	Gépirács és homokfogó komplett cseréje. MEVA SCU 30	Gépirács és homokfogó berendezés alkatrészei megkoptak, felújítások túl sokba kerülne ezért cseréjük szükséges.	10 000
Gyulaháza	Gyulaháza szennyvíztelep iszapvíztelenítő gép cseréje	Iszapvíztelenítő gép teljes körű cseréje. Limus, Lim800	Iszapvíztelenítő gép alkatrészei elkoptak, felújítása sokba kerülne, ezért inkább cseréje szükséges.	8 750

Eszközcsoporth/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
				57 200
				57 200
				72 300

Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

Kelt:

Gyulaháza, 2020. aug. 25.

Ellátásért felelős aláírása

4. 1. 4.



GÖRDÜLŐ FELLESTÉSI TERV 2021-2035

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 23-07676-1-003-00-14

Szolgáltató VKR kód: SZT29 elnevezésű (Gyulaháza, Anarcs szennyvíz tisztás)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Szennyvíz

Eszközcsoport/Telepítés: szennyvíz tisztás / Gyulaháza, Anarcs

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2021	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2022-2025	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2026-2035	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Gyulaháza, 2020. *2020.05.25.*

Bardi Béla
Polgármester
Gyulaháza Község Önkormányzata



Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Bardi Béla polgármester **Gyulaháza Község Önkormányzata** (székhely: 4545 Gyulaháza, Petőfi út 45. adószám: 15403801-2-15, PIR szám: 403807), mint ellátásért felelős képviselőjében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

Az általam képviselt **SZT29** elnevezésű (Gyulaháza, Anarcs szennyvíz tisztás megnevezésű) 23-07676-1-003-00-14 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre, **mint az ellátásért felelősök képviselőjében eljáró képviselő** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített - 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó- felújítási és pótlási tervvel - **az ellátásért felelős tulajdonosokkal egyeztetve - egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Gyulaháza,.....*2020. aug. 25.*

L. K.
.....
Gyulaháza Község Önkormányzata
képviseli
Bardi Béla
Polgármester



Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 23-07676-1-003-00-14

Szolgáltatói rendszer azonosító: SZT29

Víziközmű rendszer megnevezése: Gyulaháza szennyvíztisztító

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	15 100	0
III. ütem	57 200	0

GÖRDÜLŐ FELLESTÉSI TERV 2021-2035

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2020.09.30.

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt
költsége (eFt)

MEKH VKR kód

13-09265-1-005-00-05

Szolgáltató VKR kód

VT52

Szerződés típusa:

Bérüzemeltetett

2022-2025

Vízműtelep és vízkezelő
létesítmények / Vízkezelő
létesítmények

Kisvárdai vízű

Kisvárdai II. sz. vízű
hálózati szivattyúk
rekonstrukciója

3 db 1 500 l/perc kapacitású
hálózati szivattyú cseréje.

A szolgáltató biztonságának
szinttartása érdekében
elengedhetetlen a felújítás
megvalósulása.

11 500

Kisvárdai vízű

Kisvárdai I. sz. vízű 4
db szűrőtartály komplex
rekonstrukció

28 db pneumatikus hajtóművel
szertelt (DN150 és DN200)
elzáró, és szabályozó
szereplvények cseréje korszerű
szereplvényekre nyersvíz-
öblítővíz, csurgalékvíz-
tisztítottvíz vezetékeinek cseréje

A szolgáltató biztonságának,
valamint a kiváló vízminőség
szinttartása érdekében
elengedhetetlen a felújítás
megvalósulása.

5 800

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

17 300

Vízműtelep és vízkezelő
létesítmények / Vízműtelep

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai II. sz. vízmű szűrőtartály komplex rekonstrukció	Pneumatikus hajtóművel szerelt (DN150 és DN200) elzáró, és szabályozó szerelvények cseréje korszerű szerelvényekre nyersvíz-öblítővíz, csurgalékvíz-tisztítottvíz vezetékeinek cseréje	A szolgáltatás biztonságának, valamint a kiváló vízminőség szintentartása érdekében elengedhetetlen a felújítás megvalósulása.	5 800
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai I. Vízműtelep épület tető felújítás.	Kisvárdai I. Vízműtelep épületének tető szigetelés felújítása.	A víziközmű létesítmény állagmegőrzése elengedhetetlen a szolgáltatás színvonalának, és a kiváló vízminőség szintentartása érdekében.	5 000
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai II. Vízműtelep épület tető szigetelés rekonstrukció.	Kisvárdai II. Vízműtelep épületének tető szigetelés felújítása.	A víziközmű létesítmény állagmegőrzése elengedhetetlen a szolgáltatás színvonalának, és a kiváló vízminőség szintentartása érdekében.	5 000
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai I. vízmű kapcsolószerkevény erősáramú rekonstrukciója 2021-2024.	Villamos kapcsolószerkevény felújítás (Kismegszakító, tápegység, relék).	A kapcsolószerkevényben lévő villamos berendezések, tápegységek megbízhatósága nem megfelelő. A biztonságos üzemeltetés érdekében felújítás szükséges.	32 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai I. vízmű villamos kapcsolószekrény cseréje	Villamos főelosztó szekrény cseréje. Szűrőautomatizálás	A jelenlegi kapcsoló szekrény elavult és cseréjének hiánya folyamatosan növeli a vízmű biztonságos elektromos ellátásának kockázatát. Régi, elavult körmembrános szelepek cseréje indokolt a gyakori meghibásodások kiküszöbölése végett. Helyükre biztonságosabb működésű, tápfeszültség vagy levegő megszűnése esetén is állapotát megőrző, visszapajezással rendelkező hajtóművek kerülnek beépítésre.	35 100

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

2026-2035

Felszín alatti vízkivétel / Mélyfúrású kút hagyományos átmérővel	Kisvárdai 2sz. mélyfúrású kút rekonstrukció.	1 db mélyfúrású kút melléfúrásos felújítása.	A vízbázison lévő kutak az 1980-as évtől készültek. Az üzemi és nyugalmi vízszintek csökkentek, a vízádóképeség a min. alá csökkent. A kutak homokolnak, és gazdaságosan nem újíthatók fel. A vízellátás biztonsága, és az ivóvíz-biztonsága érdekében folyamatosan fel kell újítani a vízbázis kútjait.	15 000
Kisvárdai vízmű				

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai 3sz. mélyfúrású kút rekonstrukció.	1 db mélyfúrású kút melléfúrásos felújítása.	A vízbázison lévő kutak az 1980-as évből készülték. Az üzemi és nyugalmi vízszintek csökkentek, a vízáradékpesség a min. alá csökkent. A kutak homokosak, és gazdaságosan nem üjíthatók fel. A vízellátás biztonsága, és az ivóvíz-biztonsága érdekében folyamatosan fel kell újítani a vízbázis kútjait.	15 000
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai 5sz. mélyfúrású kút rekonstrukció.	1 db mélyfúrású kút melléfúrásos felújítása.	A vízbázison lévő kutak az 1980-as évből készülték. Az üzemi és nyugalmi vízszintek csökkentek, a vízáradékpesség a min. alá csökkent. A kutak homokosak, és gazdaságosan nem üjíthatók fel. A vízellátás biztonsága, és az ivóvíz-biztonsága érdekében folyamatosan fel kell újítani a vízbázis kútjait.	15 000
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai 1. sz. Vízmű mélyfúrású kútjának gépészeti rekonstrukciója	3 db mélyfúrású kút sűrített levegővel történő öblítése, nagynyomású tisztítófejrel történő kapacitás visszaállító nagynyomású kezelése, építészeti és gépészeti rekonstrukciója.	A mélyfúrású kút termelő képességének megőrzése, javítása. A szűrő rétegek tisztításával a szolgáltatás biztonsága növelhető	8 000



Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai II. sz. Vízmű mélyfűrésű kútjának gépészeti rekonstrukciója	2 db mélyfűrésű kút sűrített levegővel történő öblítése, nagynyomású tisztítófejrel történő kapacitás visszaállító nagynyomású kezelése, építészeti és gépészeti rekonstrukciója.	A mélyfűrésű kút termelői képességének megőrzése, javítása. A szűrő rétegek tisztításával a szolgáltatás biztonsága növelhető	12 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
				65 000
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízkezelő létesítmények				
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai vízművek tisztítási technológia 8 db szűrőjének komplex rekonstrukciója	I. sz. és II. sz. vízmű összesen 8 db ZEL2150 tip. szűrőtartályának külső, és belső fellülekezelése, szűrőtöltetek, szűrőgyertyák cseréje, fenéklemezek felújítása, cseréje	A szolgáltatás biztonságának, valamint a kiváló vízminőség szintentartása érdekében elengedhetetlen a felújítás megvalósulása.	40 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
				40 000
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízmu				
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai I. sz. vízmu	Épület szigetelése, padló burkolat cseréje, zuhanyzó és öltöző helyiségek komplex felújítása. Az épület elektronos, és épületgépészeti rendszereinek felújítása, társzerkezetek és határoló felületek felújítása.	A víziközmű létesítmény állagmegőrzése elengedhetetlen a szolgáltatás színvonalának, és a kiváló vízminőség szintentartása érdekében.	47 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai II. sz. vízműépítési és energetikai felújítás	Épület szigetelése, padló burkolat cseréje, zuhanyzó és öltöző helyiségek komplex felújítása. Az épület elektromos, és épületgépészeti rendszereinek felújítása, tartószerkezetek és határoló felületek felújítása.	A víziközmű létesítmény állagmegőrzése elengedhetetlen a szolgáltatás színvonalának, és a kiváló vízműminőség szinttartarása érdekében.	65 000
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai II. sz. vízmű alacsonyárú felújítása	Kisvárdai II. sz. vízmű 1 500 m ³ -es alacsonyárú medence felületi korrozók, sérülések javítása, belső, homlokzat felületkezelése, szigetelésének pótlása, javítása, belső gépészeti szerelvények rekonstrukciója	A vízálló kora, állapota indokolja komplex rekonstrukció elvégzését.	30 000
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai I. sz. vízmű alacsonyárú felújítása	Kisvárdai I. sz. vízmű 1 db 1 500 m ³ -es, és 1 db 500 m ³ -es alacsonyárú medencének felületi korrozók, sérülések javítása, belső, homlokzat felületkezelése, szigetelésének pótlása, javítása, belső gépészeti szerelvények rekonstrukciója.	A vízálló kora, állapota indokolja komplex rekonstrukció elvégzését.	45 000
Kisvárdai vízmű	Kisvárdai II. sz. vízmű erőáramú kapcsolószerkezet komplex rekonstrukciója és szűrőautomatizálás	5 db egységet tartalmazó erőáramú szerkezetek komplex rendszerének teljeskörű felújítása, korszerűsítése. Szűrőautomatizálás	A szolgáltatás biztonságának szinttartarása érdekében elengedhetetlen a felújítás megvalósulása.	19 900
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				206 900
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				311 900

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt
költsége (eFt)

Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)

412 100

Kelt:

Gyulahegy, 2020. aug. 25.

Ellátásért felelős aláírása

4-1-1-2-1



GÖRDÜLŐ FELÉSZTÉSI TERV 2021-2035

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 13-09265-1-005-00-05

Szolgáltató VKR kód: VT52 elnevezésű (Kisvárdá, Ajak, Anarcs, Szabolcsbáka, Gyulaháza ivóvíz termelés)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Ivóvíz

Észközcsoport/Település: ivóvíz termelés / Kisvárdá, Ajak, Anarcs, Szabolcsbáka, Gyulaháza

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szültségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2021	Beruházási nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2022-2023	Beruházási nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2026-2035	Beruházási nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt: Gyulaháza, 2020.....

[Handwritten signature]

Bardi Béla
Polgármester
Gyulaháza Község Önkormányzata



Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Bardi Béla polgármester **Gyulaháza Község Önkormányzata** (székhely: 4545 Gyulaháza, Petőfi út 45., adószám: 15403801-2-15, PIR szám: 403807), mint ellátásért felelős képviselője eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **VT52** elnevezésű (Kisvárdá, Ajak, Anarcs, Szabolcsbáka, Gyulaháza ivóvíz termelés megnevezésű) 13-09265-1-005-00-05 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Gyulaháza, 2020 aug. 25.

.....
Gyulaháza Község Önkormányzata
képviseli
Bardi Béla
Polgármester



Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 13-09265-1-005-00-05

Szolgáltatói rendszer azonosító: VT52

Víziközmű rendszer megnevezése: Kisvárda vízmű

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	9 347
II. ütem	100 200	35 409
III. ütem	311 900	88 522

GÖRDÜLŐ FELLESTÉSI TERV 2021-2035

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2020.09.30.

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt költség (eFt)

MEKH VKR kód

22-07676-1-001-00-13

Szolgáltató VKR kód

SZH60

Szerződés típusa:

Bérüzemeltetett

2026-2035

Szennyvízelvezetés / Szennyvíz átemelő

Gyulaháza

Gyulaháza szennyvíz hálózaton 10db átemelő kapcsolószekrény cseréje

A kapcsolószekrények és szerelvényeik elavultak, cseréjük szükséges a biztonságosabb üzemelés érdekében

10 000

Gyulaháza

Gyulaháza elvezetésen 10db szennyvíz átemelő gépészeti felújítása

Az átemelők szerelvényei elhasználódtak, elköptak, felújításuk/cseréjük szükséges.

15 000

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

25 000

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

25 000

Vizközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)

25 000

Kelt:

Gyulaháza, 2020. aug. 25.

Ellátásért felelős aláírása

4.1.1.



GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2021-2035

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 22-07676-1-001-00-13

Szolgáltató VKR kód: SZH60 elnevezésű (Gyulaháza szennyvíz elvezetés)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Szennyvíz

Észközcsoport/Település: szennyvíz elvezetés / Gyulaháza

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2021	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2022-2025	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2026-2035	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt: Gyulaháza, 2020. május 25.

Bardi Béla
Polgármester
Gyulaháza Község Önkormányzata



Nyilatkozat
Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Bardi Béla polgármester **Gyulaháza Község Önkormányzata** (székhely: 4545 Gyulaháza, Petőfi út 45., adószám: 15403801-2-15, PIR szám: 403807), mint ellátásért felelős képviselője eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **SZH60** elnevezésű (Gyulaháza szennyvíz elvezetés megnevezésű) 22-07676-1-001-00-13 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel egyetértek véleményeltérésem nincs.

Gyulaháza, *2020. aug. 25.*

.....
Gyulaháza Község Önkormányzata
képviseli
Bardi Béla
Polgármester



Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 22-07676-1-001-00-13

Szolgáltatói rendszer azonosító: SZH60

Víziközmű rendszer megnevezése: Gyulaháza

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	25 000	0



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4545 Gyulaháza, Petőfi S. utca 45. Tel: 06-45-715-006;

E-mail: polgarmester@gyulahaza.hu

Ügyiratszám: GYH/979/2020.

Előterjesztés

– a Képviselő-testülethez –

a Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat intézmény által ellátott házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatások alapfeladatok jövőbeni ellátásának formájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza Társulási Tanácsa a 2020. június 24-ei ülésén határozatában szándéknyilatkozatot fogalmazott meg a Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat intézménye 2020. december 31. napjával történő megszüntetéséről. Kezdeményezi a tag önkormányzatok felé, hogy az intézmény által ellátott szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok jövőbeni ellátásának módját, lehetőségét vizsgálják meg és hozzanak döntést annak formájáról. Kezdeményezi továbbá a tag önkormányzatok felé a társulás megszüntetését 2020. december 31. napjával.

A társulás intézménye látja el Gyulaháza vonatkozásában a házi segítségnyújtást és a család és gyermekjóléti szolgáltatások alapellátási feladatokat. Ezen feladatokat ellátásáról kötelezően gondoskodnia kell az önkormányzatnak.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. §-a alapján a helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartásával vagy társulásban történő részvétellel vagy intézményt működtető fenntartóval kötött megállapodás megkötésével tehet eleget.

Mivel a településen működik az önkormányzati Idősek Ápoló-Gondozó Otthona intézmény, mely az idősek, demensek szakellátása mellett szociális étkeztetés alapellátási feladatot is ellát, egyértelmű, hogy ezen feladatokat az intézménybe kell integrálni. Ennek módja az intézmény alapító okiratának módosítása.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az ellátási kötelezettségének 2021. január 1. napjától a szociális szolgáltatást nyújtó intézménye átszervezésével, alapító okiratának módosításával tegyen eleget.

Javaslom a határozat-tervezet elfogadását.

Gyulaháza, 2020. augusztus 5.

Tisztelettel: Bardi Béla
polgármester



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2020 (.....)

h a t á r o z a t a

**a házi segítségnyújtás, a család-és gyermekjóléti szolgáltatások
alapellátási feladatok 2021. január 1. napjától történő ellátásának formájáról**

A Képviselő- testület

1./ a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó intézménye átszervezésével, alapító okiratának módosításával – Idősek Ápoló-Gondozó Otthona – tesz eleget 2021. január 1. napjától.

2./ Felkéri a jegyzőt, hogy az Idősek Ápoló-Gondozó Otthona önkormányzati szociális intézmény alapító okiratának módosítását, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát dolgozza ki és jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: jegyző

3./ Az alapító okirat módosításának elfogadását követően a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot nyújtsa be a Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartása részére a változások átvezetése céljából.

Határidő: a módosítás elfogadását követő 10 nap

Felelős: jegyző

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2020.(.....)
h a t á r o z a t a

tanévkezdési támogatás megállapításáról

A Képviselő testület

- 1./ A gyulaházi állandó lakóhellyel rendelkező, a gyulaházi Dr. Kozma Pál Általános Iskolába járó általános iskolai tanuló részére 5.000.- Ft összegű tanévkezdési támogatást nyújt.
- 2./ A gyulaházi állandó lakóhellyel rendelkező középfokú oktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló részére az érettségi illetve az első szakma megszerzéséig 8.000.- Ft összegű tanévkezdési támogatást nyújt.
- 3./ A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére az első diploma megszerzéséig 12.000.- Ft összegű tanévkezdési támogatást nyújt.
- 4./ A jogosultak tanulói, hallgatói jogviszonyát iskolalátogatási igazolással kell igazolni.
- 5./ Utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás lehetőségéről a támogatás kifizetésének rendjéről hirdetményben tájékoztassa a jogosultakat. A támogatásokat legkésőbb 2020. október 15- ig fizesse ki a hivatal a jogosultak részére.

Felelős: Jegyző

Hiv.: 2020. október 15.